

Udstedelsesdato : 21-okt-2016  
 Revisionsdato : -

SDB-nr : TCW 1421 N - 01 EU DA  
 Version : 01

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Produkt navn** Canon Cartridge 045 Magenta  
**Produkt kode** 1240C002

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelse** Toner til elektrofotografiske maskiner

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Leverandør

Importør  
 Canon Europa N.V.  
 Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands  
 +31 20 5458545, +31 20 5458222  
 www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

#### Producent

Canon Inc.  
 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

### 1.4. Nødtelefon

|                   |                      |                       |                        |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Østrig</b>     | +43 (0) 1 406 43 43  | <b>Belgien</b>        | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bulgarien</b>  | 112                  | <b>Kroatien</b>       | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Cypern</b>     | 1401                 | <b>Tjekkiet</b>       | +420 224919293         |
| <b>Danmark</b>    | +45 82 12 12 12 [*1] | <b>Estland</b>        | 16662                  |
| <b>Finland</b>    | +358 (0)9 471977     | <b>Frankrig</b>       | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Grækenland</b> | +30 210 7793777      | <b>Ungarn</b>         | +36 80 20 11 99        |
| <b>Italien</b>    | +39 (0)55 7947819    | <b>Letland</b>        | +371 67042473          |
| <b>Litauen</b>    | +370 687 53378       | <b>Luxembourg</b>     | 112                    |
| <b>Malta</b>      | 112                  | <b>Holland</b>        | +31 (0)30-2748888 [*2] |
| <b>Polen</b>      | 112                  | <b>Portugal</b>       | +351 808 250 143       |
| <b>Rumænien</b>   | +40 21 318 36 06     | <b>Slovakiet</b>      | +421 2 5477 4166       |
| <b>Slovenien</b>  | 112                  | <b>Spanien</b>        | 112                    |
| <b>Sverige</b>    | 112 [*3]             | <b>Storbritannien</b> | 111 (UK only)          |
| <b>Island</b>     | 112                  | <b>Liechtenstein</b>  | 145                    |
| <b>Norge</b>      | +47 22 59 13 00      | <b>Schweiz</b>        | 145                    |

\*1 Kontakt Gifflinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Ask for Poison Information

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008**  
 Ikke klassificeret

### 2.2. Mærkningselementer

**Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Farepiktogrammer**

Ikke krævet

**Signalord**

Ikke krævet

**Faresætninger**

Ikke krævet

**Sikkerhedssætninger**

Ikke krævet

**Andre oplysninger**

Ingen

**2.3. Andre farer**

Ingen

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

| Kemisk navn                | CAS-Nr    | EF-Nr     | REACH<br>-registreringsnummer | Vægt<br>procent | Klassifikation<br>(Forordning 1272/2008) | Bemærkning<br>til Andre<br>farer |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| Styrene acrylate copolymer | CBI       | CBI       | Ingen                         | 75 - 85         | Ingen                                    |                                  |
| Wax                        | CBI       | CBI       | Ingen                         | 5 - 10          | Ingen                                    |                                  |
| Pigment                    | CBI       | CBI       | Ingen                         | 5 - 10          | Ingen                                    |                                  |
| Amorphous silica           | 7631-86-9 | 231-545-4 | 01-2119379499-16-xxxx         | 1 - 3           | Ingen                                    |                                  |

Faresætningens/faresætningernes fulde ordlyd er opstillet i PUNKT 16

Bemærkning til Andre farer : Følgende substans(er) er markeret med (1), (2) og/eller (3)

- (1) Substans, som der er oprettet EU-grænseværdi(er) for (se PUNKT 8)
- (2) PBT-substans eller vPvB-substans i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
- (3) Substans anført på kandidatlisten over særligt problematiske substanser til godkendelse i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Indånding</b>   | Søg frisk luft. Søg læge straks hvis symptomer opstår.                           |
| <b>Indtagelse</b>  | Skyl munden. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge straks hvis symptomer opstår.    |
| <b>Hudkontakt</b>  | Vask straks af med sæbe og rigeligt vand. Søg læge straks hvis symptomer opstår. |
| <b>Øjenkontakt</b> | Skyl med rigeligt vand. Søg læge straks hvis symptomer opstår.                   |

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Indånding</b>  | Ingen ved normalt brug. Udsættelse for store mængder støv kan forårsage fysisk irritation af luftvejene. |
| <b>Indtagelse</b> | Ingen ved normalt brug.  |
| <b>Hudkontakt</b> | Ingen ved normalt brug.  |

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Øjenkontakt</b>       | Ingen ved normalt brug. Kan forudsage en smule irritation.                                     |
| <b>Kroniske effekter</b> | Ingen ved normalt brug. Langvarig indånding af store mængder støv kan give skader på lungerne. |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

#### 5.1. Slukningsmidler

##### **Egnede slukningsmidler**

Brug kuldioxid, vand, tørkemikalie eller skum.

##### **Uegnede slukningsmidler**

Ingen

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

##### **Særlig risiko**

Kan danne eksplosive blandinger med luft.

##### **Farlige forbrændingsprodukter**

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Kulilte (CO)

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

##### **Særligt beskyttelsesudstyr for brandmænd**

Ingen

### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå at indånde støv. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra vandveje.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengør straks med skovl eller støvsuger. Hvis der anvendes en støvsuger, skal du sørge for at anvende en model med sikkerhedsforanstaltninger mod støvekspllosion. Kan danne eksplosive blandinger med luft.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå at indånde støv. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Rengør grundigt den kontaminerede overflade. Brug kun med tilstrækkelig ventilation.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Uforlignelig med oxideringsmidler.

### 7.3. Særlige anvendelser

Toner til elektrofotografiske maskiner. Indhent særlige anvisninger før brug.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Påvirkningsgrænser

| Kemisk navn                   | EU OEL   | Østrig  | Belgien   | Bulgarien   | Cypern  |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Ingen  | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction  | Ingen   | Ingen   | Ingen   |
| Kemisk navn                   | Tjekkiet   | Danmark   | Finland   | Frankrig  | Tyskland  |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup><br>amorphous SiO <sub>2</sub> | Ingen   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>  | Ingen   | TRGS TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>DFG TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction |
| Kemisk navn                   | Grækenland   | Ungarn  | Irland  | Italien   | Holland   |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Ingen  | Ingen   | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> total<br>inhalable dust<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | Ingen   | Ingen   |
| Kemisk navn                   | Polen  | Portugal  | Rumænien  | Slovakiet   | Spanien   |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Ingen  | Ingen   | Ingen   | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol   | Ingen   |
| Kemisk navn                   | Sverige  | Storbritannien  | Norge   | Schweiz   | Tyrkiet   |
| Amorphous silica<br>7631-86-9 | Ingen  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust, also<br>manufactured in wet<br>processing | Ingen   |

### 8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen ved normale brugsforhold.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Beskyttelse af øjne/ansigt | Ikke påkrævet ved normal brug. |
| Beskyttelse af hud         | Ikke påkrævet ved normal brug. |
| Åndedrætsværn              | Ikke påkrævet ved normal brug. |
| Farer ved opvarmning       | Ikke relevant                  |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Udseende  | Magentarød ; pulver          |
| Lugt  | Svag lugt                    |
| Lugttærskel                                     | Ingen data tilgængelig       |
| pH  | Ikke relevant                |
| Smeltepunkt/frysepunkt (°C)                     | 80 - 130 (Blødgørelsespunkt) |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C) | Ikke relevant                |
| Flammepunkt (°C)                                | Ikke relevant                |
| Fordampningshastighed                           | Ikke relevant                |
| Antændelighed (fast stof, luftart)              | Ikke brandfarligt; anslået   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Brandbare grænser I luft</b>              |   |
| Øvre brandbarhedsgrænse                      | Ikke relevant                               |
| Nedre brandbarhedsgrænse                     | Ikke relevant                               |
| <b>Damptryk</b>                              | Ikke relevant                               |
| <b>Dampmassefylde</b>                        | Ikke relevant                               |
| <b>Relativ massefylde</b>                    | 1.0 - 1.2                                   |
| <b>Opløselighed</b>                          | organisk opløsningsmiddel; delvis opløselig |
| <b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand</b> | Ikke relevant                               |
| <b>Selvantændelsestemperatur (°C)</b>        | Ingen data tilgængelig                      |
| <b>Dekomponeringstemperatur (°C)</b>         | > 200                                       |
| <b>Viskositet (mPa s)</b>                    | Ikke relevant                               |
| <b>Eksplorative egenskaber</b>               | Kan danne eksplosive blandinger med luft    |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>                 | Ingen data tilgængelig                      |

**9.2. Andre oplysninger**

Ingen data tilgængelig

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Syrer, Baser, Oxiderende midler, Reduktionsmidler.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Kulilte (CO)**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Akut toksicitet</b>                | Skøn: LD50 > 2.000 mg/kg (Indtagelse)                |
| <b>Hudætsning/-irritation</b>         | Skøn: Ikke lokalirriterende                          |
| <b>Alvorlig øjenskade/-irritation</b> | Skøn: Kun forbigående, svag konjunktival irritation. |
| <b>Sensibilisering</b>                | Skøn: Ikke allergifremkaldende                       |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>          | Ames-test (S. typhimurium, E. coli): Negativ         |
| <b>Carcinogenicitet</b>               | Ingen data tilgængelig                               |

|  |   |
|--|---|
| <b>Reproduktionstoksicitet</b>                                     | Ingen data tilgængelig  |
| <b>Enkel STOT (specifik målorgantoksicitet) - eksponering</b>      | Ingen data tilgængelig  |
| <b>Gentagne STOT (specifik målorgantoksicitet) - eksponeringer</b> | Muhle et al. rapporterede om lungereaktion efter udsættelse for kronisk indånding hos rotter af toner beriget med partikler i størrelser, der kunne indåndes, sammenlignet med toner, der fås i handlen. Der blev ikke fundet ændring i lungerne ved 1 mg/m <sup>3</sup> , der er mest relevant i forbindelse med, at mennesker udsættes herfor. Der blev bemærket en minimal til mild grad af fibrose hos 22 % af dyrene ved 4 mg/m <sup>3</sup> , og der blev observeret en mild til moderat grad af fibrose hos 92 % af dyrene ved 16 mg/m <sup>3</sup> . Disse resultater tilskrives "overbelastning af lungerne", en generisk reaktion på store mængder af enhver form for støv i lungerne i en længere periode. |
| <b>Aspirationsfare</b>   | Ingen data tilgængelig  |
| <b>Andre oplysninger</b>   | Ingen data tilgængelig  |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### **Økotoksiske virkninger**

Fisk, 96 t LC50 > 100 mg/l

Krebsdyr, 48 t EC50 > 100 mg/l

Alger, ErC50 (0-72 t) > 100 mg/l

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelig

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelig

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelig

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette præparat indeholder ingen stoffer, der anses for at være vedvarende, bioakkumulerende eller toksiske (PBT).

Dette præparat indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget vedvarende eller meget bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelig

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Sæt IKKE toner eller tonerbeholdere i brand. Opvarmet toner kan medføre alvorlige forbrændinger. Bortskaf IKKE tonerbeholdere i en plastikpresser. Brug et anlæg med forebyggende foranstaltninger mod støvekspllosion. Fint fordelte partikler danner eksplosive blandinger med luft. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. FN-nummer

Ingen

|   |  |
|---|--|
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>          | Ingen  |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                       | Ingen  |
| <b>14.4. Emballagegruppe (PG)</b>   | Ingen  |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>   | Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves. |
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                     | Ingen  |
| <b>14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden</b> | Ikke relevant                                      |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### **15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (EF) nr. 1907/2006 Godkendelse   | Ikke reguleret |
| (EF) nr. 1907/2006 Begrænsninger | Ikke reguleret |
| (EF) nr. 1005/2009               | Ikke reguleret |
| (EF) nr. 850/2004                | Ikke reguleret |
| (EU) nr. 649/2012                | Ikke reguleret |
| Andre oplysninger                | Ingen          |

#### **15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### **Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder**

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans
- EU Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, (EF) nr. 1005/2009, (EF) nr. 850/2004, (EU) nr. 649/2012

#### **Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet**

- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- SVHC: Substances of Very High Concern
- IARC: International Agency for Research on Cancer
- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC and 2009/161/EU.
- TWA: Time Weighted Average
- STEL: Short Term Exposure Limit
- CBI: Confidential Business Information

**Udstedelsesdato :** 21-okt-2016

**Revisionsdato :** -

**Revisionsbemærkninger** Ingen

**Dette sikkerhedsdatablad (SDB) leveres frivilligt.**

**Ansvarsfraskrivelse**

Oplysningerne på dette SDS er korrekte efter vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for offentliggørelsen. Oplysningerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, bortskaffelse og lancering og kan ikke betragtes som garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i en proces, medmindre det angives i teksten.