

**ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću****1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda**

Naziv proizvoda Canon Ink Tank PFI-701G

Kod(ovi) proizvoda 0907B

**1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**

Uporaba Tinta za inkjet pisač

**1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list****Dobavljač**

Uvoznik

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands

+31 20 5458545, +31 20 5458222

www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

**Proizvođač**

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**1.4. Broj telefona za izvanredna stanja**

|                               |                                   |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Austrija</b>               | +43 (0) 1 406 43 43               | <b>Belgija</b>         | +32 (0) 70 245 245     |
| <b>Bugarska</b>               | +359 2 9154 233                   | <b>Hrvatska</b>        | +385 (0)1-23-48-342    |
| <b>Cipar</b>                  | 1401                              | <b>Češka Republika</b> | +420 224919293         |
| <b>Danska</b>                 | +45 82 12 12 12 <sup>[*1]</sup>   | <b>Estonija</b>        | 16662                  |
| <b>Finska</b>                 | +358 (0)9 471977                  | <b>Francuska</b>       | +33 (0)1 45 42 59 59   |
| <b>Grčka</b>                  | +30 210 7793777                   | <b>Mađarska</b>        | +36 80 20 11 99        |
| <b>Irska</b>                  | 353 (1) 809-2166/-2566            | <b>Italija</b>         | +39 (0)55 7947819      |
| <b>Latvija</b>                | +371 67042473                     | <b>Litva</b>           | +370 (85) 2362052      |
| <b>Luksemburg</b>             | (+352) 8002 5500                  | <b>Malta</b>           | 21224071               |
| <b>Nizozemska</b>             | +31 (0)30-2748888 <sup>[*2]</sup> | <b>Poljska</b>         | 42 25 38-421/-422/-406 |
| <b>Portugal</b>               | +351 800 250 250                  | <b>Rumunjska</b>       | +40 21 318 36 06       |
| <b>Slovačka</b>               | +421 2 5477 4166                  | <b>Slovenija</b>       | 112                    |
| <b>Španjolska</b>             | +34 91 562 04 20                  | <b>Švedska</b>         | 112 <sup>[*3]</sup>    |
| <b>Ujedinjeno Kraljevstvo</b> | +44 121 507 4123                  | <b>Island</b>          | 112                    |
| <b>Lihtenštajn</b>            | 145                               | <b>Norveška</b>        | +47 22 59 13 00        |
| <b>Švicarska</b>              | 145                               |                        |                        |

\*1 Kontakt Giftlinien på tf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

\*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

\*3 Ask for Poison Information

**ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti****2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese**

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008

reproduktivna toksičnost, 1.B

**2.2. Elementi označivanja**

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

**Piktogrami opasnosti****Signalna riječ**

Opasnost

**Iskazi opasnosti**

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu.

**Iskazi opreza**

Nije potrebno

**Ostale informacije**

Sadrži 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Može izazvati alergijsku reakciju.

Sadrži manje od 30% komponenti nepoznate opasnosti za vodeni okoliš.

UFI: ER20-S0H9-6002-UX38

**2.3. Ostale opasnosti**

Ne postoji

**ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima****3.2. Smjese**

| Naziv kemikalije   | CAS-br    | EZ-br      | Registracijski broj po REACH-u | Težina % | GHS Klasifikacija                                   | Napomena za druge opasnosti |
|--|-----------|------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------------|
| Glycerin   | 56-81-5   | 200-289-5  | Ne postoji                     | 5 - 10   | Ne postoji  |                             |
| Ethylene glycol  | 107-21-1  | 203-473-3  | 01-2119456816-28-xxxx          | 5 - 10   | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (kidney)<br>(H373) | (1)                         |
| 2-Pyrrolidinone  | 616-45-5  | 210-483-1  | 01-2119475471-37-xxxx          | 5 - 10   | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360)              |                             |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.,.alpha.-[1,4-dimethyl-1,<br>4-bis(2-methylpropyl)-2-butyne-<br>1,4-diy]bis[.omega.-hydroxy- | 9014-85-1 | Ne postoji | Ne postoji                     | 1 - 5    | Eye Dam. 1 (H318)                                   |                             |
| Water  | 7732-18-5 | 231-791-2  | Ne postoji                     | 60 - 80  | Ne postoji  |                             |

Potpuni tekstovi Izjava o opasnosti navedeni su u ODJELJAK 16

Napomena za druge opasnosti : Sljedeća(e) tvar(i) označena(e) je(su) s (1), (2) i/ili (3)

- (1) Tvar(i) za koju(e) je utvrđena granica profesionalne izloženosti u EU (vidi ODJELJAK 8)

- (2) PBT tvar ili vPvB tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006

- (3) Tvar navedena u popisu kandidata SVHC-a za autorizaciju na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Kontaktirajte nas u slučaju da je potreban sigurnosni list u skladu s (EZ) br. 1907/2006, član 31-3.

**ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti unesrećenog na svježiji zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta. Popiti 1 ili 2 čaše vode. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.   |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati odmah sa sapunom i puno vode. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Isprati s mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                     |

#### **4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Udisanje</b>        | Nema ih ukoliko se normalno upotrebljava. Simptomi pretjeranog izlaganja su vrtoglavica, glavobolja, zamor, mučnina, nesvjestica, prestanak disanja. |
| <b>Gutanje</b>         | Nema ih ukoliko se normalno upotrebljava. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev.                     |
| <b>Dodir kože</b>      | Nema ih ukoliko se normalno upotrebljava.  |
| <b>Kontakt s očima</b> | Nema ih ukoliko se normalno upotrebljava. Može izazvati blagu nadraženost.   |
| <b>Kronični učinci</b> | Nema ih ukoliko se normalno upotrebljava.  |

#### **4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Ne postoji

### **ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara**

#### **5.1. Sredstva za gašenje**

##### **Prikladna sredstva za gašenje**

Koristiti CO<sub>2</sub>, vodu, suhu kemikaliju ili pjenu.

##### **Neprikladna sredstva za gašenje**

Ne postoji

#### **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

##### **Posebna opasnost**

Ne postoji

##### **Opasni proizvodi izgaranja**

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Ugljični monoksid (CO)

#### **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

##### **Posebna zaštitna oprema za vatrogasce**

Ne postoji

### **ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

#### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom.

#### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Držati dalje od vodotoka.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Posušiti upijajućim materijalom (npr. tkanina, vuna).

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Ne postoji

**ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Izbjegavati dodir s kožom, ocima i odjecom. Temeljito očistiti zagađenu površinu. Koristiti uz prikladno prozračivanje.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Čuvati izvan dohvata djece. Držati podalje od direktne sunceve svjetlosti. Držati podalje topline i izvora paljenja.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Tinta za inkjet pisač. Prije uporabe pribaviti posebne upute.

**ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije            | EU OEL  | Austrija   | Belgija   | Bugarska  | Cipar  |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|
| Glycerin<br>56-81-5         | Ne postoji  | Ne postoji   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | Ne postoji  | Ne postoji   |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup> | Ne postoji  | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>  |
| Naziv kemikalije            | Češka Republika   | Danska   | Finska  | Francuska   | Njemačka   |
| Glycerin<br>56-81-5         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                              | Ne postoji   | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TRGS TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>DFG TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling / Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction      |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TRGS TWA: 10 ppm<br>TRGS TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>DFG TWA: 10 ppm<br>DFG TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling / Peak: 20 ppm<br>Ceiling / Peak: 52 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije            | Grčka   | Mađarska   | Irska   | Italija   | Nizozemska   |
| Glycerin<br>56-81-5         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | Ne postoji   | Ne postoji  | Ne postoji  | Ne postoji   |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | Ne postoji  | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> particulate<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> particulate         | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>   |
| Naziv kemikalije            | Poljska   | Portugal   | Rumunjska   | Slovačka  | Španjolska   |
| Glycerin                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist   | Ne postoji  | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist   |

|                             |   |   |  |   |   |
|-----------------------------|---|---|--|---|---|
| 56-81-5                     | inhalable fraction  |   |  |   |   |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Naziv kemikalije</b>     | <b>Švedska</b>  | <b>Ujedinjeno<br/>Kraljevstvo</b>   | <b>Norveška</b>  | <b>Švicarska</b>  | <b>Turska</b>   |
| Glycerin<br>56-81-5         | Ne postoji  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> mist  | Ne postoji   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust  | Ne postoji  |
| Ethylene glycol<br>107-21-1 | TLV: 10 ppm<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>particulates   | TWA: 20 ppm total<br>dust and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> dust<br>STEL: 40 ppm | TWA: 10 ppm aerosol,<br>vapour<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol, vapour<br>vapour<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol, vapour | TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

**Prikladan tehnički nadzor** Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobne mjere zaštite kao što je osobna zaštitna oprema

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zaštitu očiju/lica</b>     | Nije potrebno ako se normalno koristi. |
| <b>Zaštitu kože</b>           | Nije potrebno ako se normalno koristi. |
| <b>Zaštitu dišnog sustava</b> | Nije potrebno ako se normalno koristi. |
| <b>Toplinske opasnosti</b>    | Nije primjenljivo                      |

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|   |   |
|---|---|
| <b>Izgled</b>                                 | Zeleno ; Tekućina                               |
| <b>Miris</b>                                  | Slab miris                                      |
| <b>Prag mirisa</b>                            | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>pH</b>                                     | 8 - 9   |
| <b>Talište/ledište (°C)</b>                   | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Točka vrenja/područje (°C)</b>             | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Plamište (°C)</b>                          | > 93.0°C (Tag. Zatvorena šalica.); procijenjeno |
| <b>Brzina isparavanja</b>                     | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>         | Nije primjenljivo                               |
| <b>Ogranicenja zapaljivosti u zraku</b>       |   |
| <b>Gornja granica zapaljivosti</b>            | Ne postoji; procijenjeno                        |
| <b>Donja granica zapaljivosti</b>             | Ne postoji; procijenjeno                        |
| <b>Tlak pare</b>                              | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Gustoća pare</b>                           | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Relativna gustoća</b>                      | 1.0 - 1.1                                       |
| <b>Topljivost(i)</b>                          | Voda; može se miješati                          |
| <b>Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda</b> | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Temperatura samozapaljenja (°C)</b>        | Ne postoji; procijenjeno                        |
| <b>Temperatura raspada (°C)</b>               | Nema dostupnih podataka                         |
| <b>Viskoznost (mPa s)</b>                     | 1 - 5   |
| <b>Eksplozivna svojstva</b>                   | Ne postoji; procijenjeno                        |
| <b>Oksidirajuća svojstva</b>                  | Ne postoji; procijenjeno                        |

### 9.2. Ostale informacije

Nema dostupnih podataka

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Ne postoji

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Ne postoji

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Ne postoji

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline, Lužine, Oksidirajuća sredstva, Redukcijsko sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Ugljični monoksid (CO), i/ili Amonijak.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o toksikološkim učincima

|   |   |
|---|---|
| <b>Akutna toksičnost</b>                        | Nema dostupnih podataka   |
| <b>Nagrizanje ili nadraživanje kože</b>         | Ne nadražuje (Procjena) (OECD smjernica)  |
| <b>Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju</b> | Minimalno nadražujuće (Procjena) (OECD smjernica)   |
| <b>Preosjetljivost</b>                          | Nije povećavač osjetljivosti (Procjena) (OECD smjernica)  |
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b>       | Amesov test: Negativan  |
| <b>Karcinogenost</b>                            | Nema dostupnih podataka   |
| <b>Reproduktivna toksičnost</b>                 | 2-pirolidon je klasificiran kao razvojni toksin Kategorije 1B (GHS).<br>Međutim, količina izloženosti 2-pirolidonu je zanemariva u okviru namijenjene uporabe ovog proizvoda. |
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b>             | Nema dostupnih podataka   |
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b>              | Nema dostupnih podataka   |
| <b>Opasnost od aspiracije</b>                   | Nema dostupnih podataka   |
| <b>Ostale informacije</b>                       | Nema dostupnih podataka   |

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti**

Nema dostupnih podataka

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Nema dostupnih podataka

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Nema dostupnih podataka

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Nema dostupnih podataka

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

Ovaj pripravak ne sadrži tvar koja se smatra perzistentnom, bioakumulativnom niti toksičnom (PBT).  
Ovaj pripravak ne sadrži tvar koja se smatra vrlo perzistentnom, niti vrlo bioakumulativnom (vPvB).

**12.6. Ostali štetni učinci**

Nema dostupnih podataka

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|   |  |
|---|--|
| <b><u>14.1. UN broj</u></b>   | Ne postoji   |
| <b><u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u></b>  | Ne postoji   |
| <b><u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u></b>   | Ne postoji   |
| <b><u>14.4. Skupina pakiranja</u></b>   | Ne postoji   |
| <b><u>14.5. Opasnosti za okoliš</u></b>   | Nije klasificirano kao opasna za okoliš prema Oglodnih propisa UN-a i zagađuje more prema Kodeksom IMDG. |
| <b><u>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</u></b>   | IATA: Nije regulirano  |
| <b><u>14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC</u></b> | Nije primjenljivo  |

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

Datum izdavanja : 28-tra-2006

Datum revizije : 30-ruj-2020

0907B  
Canon Ink Tank PFI-701G

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| (EZ) br. 1907/2006 Autorizacija | Nije regulirano |
| (EZ) br. 1907/2006 Ograničenja  | Nije regulirano |
| (EZ) br. 1005/2009              | Nije regulirano |
| (EU) 2019/1021                  | Nije regulirano |
| (EU) br. 649/2012               | Nije regulirano |
| Ostale informacije              | Ne postoji      |

#### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ne postoji

### **ODJELJAK 16.: Ostale informacije**

#### **Cijeli tekst H-oznaka naveden u ODJELJAK 2 i 3**

H302 - Štetno ako se proguta

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H360 - Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

#### **Ključne literaturne reference i izvori podataka**

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans

- EU Uredbi (EZ) br. 1907/2006, (EZ) br. 1272/2008, (EZ) br. 1005/2009, (EU) 2019/1021, (EU) br. 649/2012

#### **Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- SVHC: Substances of Very High Concern

- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 and (EU) 2019/1831.

- TWA: Time Weighted Average

- STEL: Short Term Exposure Limit

- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

- IARC: International Agency for Research on Cancer

- IATA: International Air Transport Association

- CBI: Confidential Business Information

Datum izdavanja : 28-tra-2006

Datum revizije : 30-ruj-2020

Napomena revizije Revidirani ODJELJAK 2, 3, 11 i 16

Ovaj sigurnosno-tehnički list (SDS) isporučuje se u skladu s (EZ) br. 1907/2006, člankom 31-3.

#### **Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.